




KEIDAS

Luontonäyttely

Tehtävät luokille 7-9
Pitkä versio, **ratkaisut**



SEINÄJOKI

Luontomuseo KEIDAS

Tehtävät 7-9 –luokille, pitkä versio

Laatinut Hannu Tuomisto

nimi: _____

Opettaja: jos tulostat luokallesi nämä tehtäväsivut, suosittellemme A4-kokoa.

1. ALAJOKI

Tutustu näyttelykaapin reunassa olevaan Alajoen esittelytekstiin ja tarkista paikan sijainti kartalta ja pienoismallista.

Tehtävä 1. Ladot ovat perinteisesti kuuluneet Alajoen peltomaisemaan. Mihin latoja on käytetty? Tiedätkö, miksi ladot ovat tulleet tarpeettomiksi?

*- latoihin varastoitiin heinää, jota tarvittiin lehmien ja hevosten talviravinnoksi
- nykyään lehmille syötetään heinän sijaan tuorerehua, joka pakataan muovikääreen sisälle isoiksi paaleiksi.*

Tehtävä 2. Alajoen keskellä virtaava Kyrönjoki on menneinä vuosikymmeninä tulvinut keväisin. Nyt tulvat ovat miltei loppuneet, koska jokivarsia on korotettu ja esimerkiksi Seinäjoen vedet johdetaan kaivettua oikaisu-uomaa pitkin Alajoen ohitse. Etsi keskilattialla olevasta pienoismallista Kyrönjoki, Alajoki ja oikaisu-uoma. Mihin Seinäjoen vedet nykyään päätyvät?

- oikaisu-uomaa pitkin Seinäjoen Nurmon Kiikkuun

Tehtävä 3. Nimeä Alajoen kasvit: mesiangervo, koiranputki, huopaohdake ja maitohorsma



mesiangervo



koiranputki



huopaohdake



maitohorsma

Tehtävä 4a. Selvitä nettiä käyttäen, miten maitohorsma liittyy erityisesti Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.

4b. Museon aulassa on nähtävillä kärppä. Miten se liittyy Etelä-Pohjanmaahan? Voit käyttää qr-koodia apunasi.



- maakuntakukka ja kärppä esiintyvät maakuntavaakunassa

Tehtävä 5. Etsi näyttelykaapista tuulihaukka ja peltomyyrä.

Tuulihaukka kykenee näkemään hyvät myyräapajat aistimalla myyrien virtsasta heijastuvaa ultraviolettisäteilyä. Peltomyyrä on jyrsiä, ja se syö mm. heiniä ja ruohoja. Etsi myös sarvipöllö, joka sekin syö myyriä.

Lisää oikeat sanat lauseisiin: peto, saalis, kilpailutilanne, ravintoketju, kasvinsyöjä, tuottaja, kuluttaja.

Peltomyyrä on *kasvinsyöjä*.

Tuulihaukka on *peto*, koska se syö peltomyyrän.

Peltomyyrä on tuulihaukan ja sarvipöllön *saalis*.

Maitohorsma on kasvi ja se onkin *tuottaja*; ne valmistavat happea ja sokereita.

Tuulihaukka ja sarvipöllö syövät samaa ravintoa. Niiden välillä on *kilpailutilanne*.

Tuulihaukka, sarvipöllö ja peltomyyrä ovat *kuluttajia*.

Kun peltomyyrä syö maitohorsmaa, ja myyrä joutuu tuulihaukan saaliiksi, kutsutaan tätä *ravintoketjuksi*.

Tehtävä 6. Lintujen nokat ja jalat kertovat lajien sopeutumisesta tiettyyn ravintoon ja elintapaan. Täydennä oikea laji lauseen alkuun:

Fasaanilla/peltopyyllä on vahvat kävelemiseen sopeutuneet jalat.

Tuulihaukalla ja sarvipöllöllä on terävä koukkukärkinen nokka liharavinnon käsittelyyn.

Töyhtöhyypällä on muiden kahlaajalintujen tavoin pitkät jalat.

Varpusella on lyhyt ja vahvarakenteinen nokka siemenravinnon käsittelyyn.

Haarapääskyn pinsettimäinen ja pieni nokka on sopeutuma hyönteisravinnon käyttämiseen.

Naakan vahvarakenteinen nokka on sopeutuma monipuolisen ravinnon käyttöön.

Tehtävä 7. Rusakko ja siili ovat lajeja, jotka viihtyvät ihmisen luomissa ns. kulttuuriympäristöissä eli esimerkiksi pelloilla ja kaupungeissa. Kaupunkiin kannattaa hakeutua siksi, että siellä on vähemmän petoja. Millä keinoin rusakko ja siili kykenevät välttämään saaliiksi joutumisen? Katso niiden ulkonäköä!

- *rusakolla hyvä kuulo (isot korvalehdet) ja nopeus*

- *siilillä piikit jotka se voi vetää vatsalihaksensa avulla palloksi (siilillä on n. 6000 piikkiä)*

Tehtävä 8 / Vierailun jälkeen:

Alajoki on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Kuvaile maisemaa omin sanoin ja esitä oma näkemyksesi siitä, miksi juuri tämä maisema on arvokas.

Oppilaan oma vastaus.

2. PAUKANEVA


Tutustu näyttelykaapin reunassa olevaan Paukanevan esittelytekstiin ja tarkista paikan sijainti kartalta ja pienoismallista.

Tehtävä 1a. Rahkasammalet ovat soiden tärkeimpiä muodostajia. Miksi?

- rahkasammalten rahkasolut varastoivat itseensä vettä ja näin suo pysyy kosteana

1b. Yhdistä oikea rahkasammalen osa (A-E) kuvaan.

- A) Rahkasammalen varsi
- B) Varren haara
- C) Rahkasammalen lehti
- D) Itiöpesäke, jossa syntyvien pienten itiöiden avulla sammalet leviävät
- E) Rahkasammalen tyvi joka hajoaa turpeeksi



1c. Sammalet, kuten muutkin kasvit, yhteyttävät soluissaan olevan lehtivihreän avulla. Miten seuraavat käsitteet liittyvät yhteyttämiseen: vesi, hiilidioksidi, happi ja sokeri.

Vihreät kasvit yhteyttävät eli muuttavat auringon säteilyenergian kemialliseksi energiaksi, sokeriksi. Yhteyttämiseen kasvit tarvitsevat hiilidioksidia, vettä ja valoa. Yhteyttäessään kasvit tuottavat sokeria ja happea kaikille muille eliöille. Näin auringosta peräisin oleva energia pitää yllä kaikkea elämää. Koko muu luonto siis elää kasvien varassa.

Tehtävä 2a. Paukanevalta voi löytää Suomen kolme runsainta suotyyppiä: räme, neva ja korpi. Nimeä suotyypit oikeisiin kuviin. Löydät vinkkejä tehtävästä 2b.



*räme;
kitukasvuisia mäntyjä, vaivaiskoivu ja suokukka, paksu turvekerros ja niukkaravinteinen*



*neva;
puuton avosuo, leväkkö ja tupasvilla, vetinen ja paksu turvekerros*




*korpi;
kuusivaltainen, metsäkorte, ohut turvekerros ja melko ravinteikas*


2b. Soita ryhmitellään sen perusteella, millaisia suokasveja siellä esiintyy. Lisää oikeat tunnusmerkit kunkin suotyypin kohdalle.

kuusivaltainen	kitukasvuisia mäntyjä	puuton avosuo
vaivaiskoivu ja suokukka	metsäkorte	leväkkö ja tupasvilla
ohut turvekerros ja melko ravinteikas	paksu turvekerros ja niukkaravinteinen	vetinen ja paksu turvekerros


Tehtävä 3. Suoalueita voidaan ryhmitellä myös niiden rakenteen ja muodon perusteella. Nimeä alla olevat suot: keidassuo (suon keskiosa reunoja korkeammalla)
aapasuo (suon reunat keskiosaa korkeammalla)
palsasuo (suolla jäisiä turvekumpuja)



keidassuo



aapasuo



palsasuo

Tehtävä 4. Soilla on oma linnustonsa. Valitse oikea lintulaji kunkin lauseen täydennykseksi.


Huhtikuussa on kanalintujen soidinaika. Koiras*teeret* _____ mittelevät voimiaan, ja voimakkaimmat kukot pääsevät parittelemaan naaraiden kanssa.

Rämemännyn latvassa laulaa ___*järripeippo*_____. Se on juuri saapunut muuttomatkalta, ja laulullaan se houkuttelee naarasta ja kertoo reviirin omistuksesta.

Pikimusta ___*korppi*_____ kaartelee suon yläpuolella raatoja ja muiden lintujen munia etsien.

Pitkäjalkainen ___*kurki*_____ etsii suon märimmästä paikasta sammakoita ja marjoja ravinnokseen. Lajille on tyypillistä, että sama koiras ja naaras pesivät vuosittain yhdessä.

Tehtävä 5. Laadi kurkiparin vuodesta lyhyt kertomus oheisen ”kurkikalenterin” avulla. Käytä nettiä apuna.



Mallivastausesimerkki:

Kurjet saapuvat maaliskuu-huhtikuun paikkeilla Suomeen. Kurkipariskunta rakentaa pesän yhdessä. Muninta saattaa alkaa jo huhtikuussa, mutta kylminä keväinä vasta toukokuussa. Molemmat puoliset hautovat yhteensä yli 4 viikkoa. Poikaset oppivat lentämään 2½ kuukauden ikäisinä. Ennen syysmuutolle lähtöä kurjet alkavat kerääntyä suuriin, sata- tai jopa tuhatpäisiin parviin. Kurjet muuttavat talvehtimaan etelään syksyllä. Ne lähtevät syyskuussa ja lokakuun alkupuoliskolla.



Tehtävä 6 / Vierailun jälkeen:

Laadi käsitekartta Suomen soista. *Oppilaan oma vastaus.*

Tehtävä 7 / Vierailun jälkeen:

Paukaneva on suojeltu osana Euroopan Unionin Natura 2000-suojeluohjelmaa.

Miksi suojelualueita perustetaan?

Luonnonsuojelualueilla turvataan kasvi- ja eläinlajien sekä erilaisten luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla huolehditaan lisäksi suomalaisten kansallismaisemien, Suomen kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä.

3. KYRÖNJOKI

Tutustu näyttelykaapin reunassa olevaan Kyrönjoen esittelytekstiin ja tarkista paikan sijainti kartalta ja pienoismallista.

Tehtävä 1. Seuraa kartalta Kyrönjokea. Laita oikeaan järjestykseen sen varrella olevat kunnat ja paikannimet:

Lähdetään liikkeelle joen latvaosista Kauhajoelta, sitten Kurikka...

Ilmajoki, Seinäjoki, Ylistaro, Isokyrö, Vähäkyrö, Mustasaari

Tehtävä 2. Kyrönjoen vedenlaatu on vain välttävää. Miksi?

- *kaupunkien jätevedet*
- *maatalouden kuormitus*
- *turpeenottoalueiden valumat*
- *luontaisesti hapan maaperä eli ns. sulfaattimaat*

Tehtävä 3. Kerro näyttelykaapissa olevien valokuvien perusteella, millaiset maisemat jokivarsilla on.

- *peltolakeus*
- *tasaisuus*
- *jokivarsiasutus*
- *vanhat tiet seurailevat jokia*
- *jne.*

Tehtävä 4. Tutki Kyrönjoen kalastoa.

a) Mitä yhteistä on ahvenkalojen ulkomuodossa; eli ahvenella (*Perca fluviatilis*), kiiskellä (*Gymnocephalus cernua*) ja kuhalla (*Stizostedion lucioperca*)?

- *kaksi selkäevää*
- *(- petokaloja)*

b) Mitä yhteistä on lohikalojen ulkomuodossa; eli taimenella (*Salmo trutta*), lohella (*Salmo salar*) ja siialla (*Coregonus lavaretus*)?

- *selkäpuolen rasvaevä*

c) Mitä yhteistä on särkikalojen ulkomuodossa; eli lahnalla (*Abramis brama*), särjellä (*rutilus rutilus*) ja ruutanalla (*Carassius carassius*)?

- *yhtenevä evien muoto*
- *hopeanhohtoinen/kuparinhohtoinen väritys*

Tehtävä 5. Mitä voit päätellä seuraavien kalojen elintavoista niiden ulkomuodon perusteella?

a) hauki (*Esox lucius*)

- *suuri pää ja suu, terävät hampaat*
- *lihaksikas ja torpedomainen ruumis*
- *evät ruumiin takaosassa*
- *petokala*

b) lahna (*Abramis brama*)

- *lituskainen ruumiinmuoto viittaa hitaaseen liikkumiseen*
- *torvimainen suu on sopeutuma pohjaeläimien imaisuun*

Tehtävä 6. Katsokaa filmi ”Jokiemme helmet -”Kyrönjoki”. Tee muistiinpanoja ja kerro filmin jälkeen, millainen joki Kyrönjoki on.

Vierailun jälkeen:

Kyrönjoki on suojeltu vesivoimarakentamiselta. Ota selvää, mitä hyvää ja huonoa on vesivoimassa energiamuotona.

Vierailun jälkeen:


Perehdy vapaavalintaisesti johonkin Kyrönjoen kaloista ja laadi kalasta vapaamuotoinen esitys, kirjallinen raportti tai esitelmä.

4. KATTILAVUORI

Tutustu näyttelykaapin reunassa olevaan Kattilavuoren esittelytekstiin ja tarkista paikan sijainti kartalta ja pienoismallista.

Tehtävä 1. Nimeä kuvaan metsän kasvillisuuskerrokset.

puukerros (metsän suuret puut)
pensaskerros (pensaat ja nuoret puut)
kenttäkerros (ruohot, heinät ja varvut)
pohjakerros (sammalet ja jäkälät)



puukerros

pensaskerros

kenttäkerros

pohjakerros

Tehtävä 2. Metsiä ryhmitellään kasvillisuutensa perusteella metsätyyppeihin. Kattilavuorella esiintyy Suomen kahta runsainta metsätyyppiä, kuivaa kangasmetsää ja tuoretta kangasmetsää.

Täydennä taulukko valitsemalla oikeat määritelmät metsätyyppeihin.

	kuiva kangasmetsä	tuore kangasmetsä
maalaji	<i>vettä läpäisevä hiekka tai sora</i>	<i>vettä pidättävä moreeni</i>
ravinteet	<i>niukkaravinteinen</i>	<i>ravinteikas</i>
kosteus	<i>kuiva</i>	<i>kostea</i>
puukerros	<i>mänty</i>	<i>kuusi</i>
pensaskerros	<i>kataja ja hieskoivu</i>	<i>haapa ja harmaaleppä</i>
kenttäkerros	<i>puolukka ja kanerva</i>	<i>mustikka, oravanmarja ja käenkaali</i>
pohjakerros	<i>poronjäkälät</i>	<i>kerrossammal</i>


vettä läpäisevä hiekka tai sora
niukkaravinteinen
kuiva
mänty
kataja ja hieskoivu
puolukka ja kanerva
poronjäkälät

vettä pidättävä moreeni
ravinteikas
kostea
kuusi
haapa ja harmaaleppä
mustikka, oravanmarja ja käenkaali
kerrossammal



Tehtävä 3. Myös kangasmetsän maaperässä on kerroksia. Yhdistä oikea teksti kunkin kerroksen nimeen merkitsemällä kirjaimet kuvaan.

- A) Metsän pohjalle putoavia kuolleita neulasia, lehtiä ja oksia.
- B) Kerros, joka syntyy hajottajien hajottaessa kuolleita kasvinosia.
- C) Alaspäin vajoava sadevesi liuottaa ravinteita, ja kerros muuttuu vaaleaksi.
- D) Ylempää huuhtoutuneet ravinteet kertyvät tähän tumman punaruskeaan kerrokseen.
- E) Alimpana oleva maaperän kerros, jota sadevesi ja hajottajat eivät enää muokkaa.



Tehtävä 4. Metsän olosuhteet ja lajisto muuttuvat metsän iän myötä. Tätä metsän muuttumista kutsutaan suknessioksi. Kattilavuorella on yli sata vuotta vanhaa metsää. Miten vanha metsä ja nuori metsä eroavat toisistaan?



- nuori metsä avoin, valoisa, tuulinen, kuiva, niukkalajinen
- vanha metsä sulkeutunut, varjoisa, kostea, monilajinen

Tehtävä 5 / Vierailun jälkeen:

Valitse jokin Kattilavuoren eläinlajeista ja tee lajin tuntomerkeistä ja elintavoista lyhyt tiivistelmä.

Tehtävä 6 / Vierailun jälkeen:

Tee Kattilavuoren metsästä käsitekartta.

Tehtävä 7 / Vierailun jälkeen:

Kattilavuori on suurimmaksi osaksi Seinäjoen kaupungin omistamaa luonnonsuojelualuetta. Etsi kaupungin nettisivuilta www.seinajoki.fi, mitä muita luonnonsuojelualueita Seinäjoella on.



5. KYRKÖSJÄRVI

Tutustu näyttelykaapin reunassa olevaan Kyrkösjärven esittelytekstiin ja tarkista paikan sijainti kartalta ja pienoismallista.

Tehtävä 1. Kyrkösjärvi on rakennettu tekojärvi. Miksi se on tehty?

- *tulvavesien varastoaltaaksi*
- *mutta myös virkistyskohteeksi*

Tehtävä 2. Mistä vesi tulee Kyrkösjärveen ja mistä vesi poistuu? Käytä apuna karttaa ja pienoismallia.


- *vesi tulee täyttökanaavaa pitkin Seinäjoesta*
- *vesi poistuu järven pohjoispäässä olevasta tunnelista takaisin Seinäjokeen*

Tehtävä 3. Näyttelykaapin vieressä olevan kartan mittakaava on 1:8000. Mitä se tarkoittaa?

- *1 cm kartalla on 8000 cm luonnossa eli 80 metriä*

Tehtävä 4. Kyrkösjärvellä pesii yksi Suomen suurimmista naurulokkiyhdyksistä. Naurulokin tieteellinen nimi on *Larus ridipundus*. Tieteelliset nimet ja luokittelut kuvaavat mm. lajien sukulaisuussuhteita.

Naurulokin tieteellinen luokittelu on sekaisin. Korjaa naurulokin oikea tieteellinen luokittelu yhdistämällä oikein.



Tehtävä 5. Kyrkösjärven linnusto on monipuolinen ja järvi onkin Seinäjoen parhaita linturetkikohteita. Lintuja tarkkaillessa huomaa, että niiden rakenteesta voi päätellä paljon niiden elintavoista ja ravinnonkäytöstä. Pohdi seuraavia asioita:

a) Mikä rakenteellinen ominaisuus paljastaa, että naurulokki ja välillä järvellä piipahtava merimetso (*Phalacrocorax carbo*) ovat vesilintuja?

- *molemmilla räpyläjalat*

b) Silkkiuikku (*Podiceps cristatus*) käyttää ravintonaan kalaa. Mikä linnun ulkonäössä paljastaa, että se on taitava sukeltaja ja kalastaja?

- *tikarimainen nokka kalojen nappaamiseen*
- *sulavalinjainen ruumis sukeltamiseen*
- *jalat aivan ruumiin takaosassa mahdollistavat tehokkaan uimapotkun*

c) Västäräkillä (*Motacilla alba*) on pieni pinsettimäinen nokka. Mihin tarkoitukseen se on sopiva?

- *hyönteisten keräämiseen*

d) Tukkasotka (*Aythya fuligula*) on kokosukeltaja. Mistä sen voi päätellä linnun ulkonäöstä?

- *jalat ovat ruumiin takaosassa, jolloin sukelluspotkusta tulee tehokas*

Tehtävä 6. Sinisorsalla (*Anas platyrhynchos*) on siivessään hyvänä tuntomerkkinä ns. siipipeili. Minkä värinen se on? Piirrä sinisorsan siipi ja siihen siipipeili.

Tehtävä 7. Vesimyyrä (*Arvicola terrestris*) on jyrsijä. Katso kallokokoelmasta muiden jyrsijöiden, eli oravan (*Sciurus vulgaris*) ja liito-oravan (*Pteromys volans*), kalloja. Millainen hampaisto on jyrsijöillä?

- *suuret talttamaiset etuhampaat kovan kasviravinnon jyrsimiseen*
- *vesimyyrä syö mm. sitkeitä vesikasveja ja niiden juuria*

Tehtävä 8 / Vierailun jälkeen. Koskikara (*Cinclus cinclus*) on muuttolintu, joka pyydystelee joka talvi Kyrkösjärven sulapaikasta pieniä vesihyönteisiä ravinnokseen. Tutki netin avulla, mikä tekee koskikarasta poikkeuksellisen muuttolinnun.

- *se muuttaa Ruotsin ja Norjan pesimäpaikoiltaan Suomeen talveksi, muut vesilinnut muuttavat talveksi pois Suomesta!*

Vierailun jälkeen:

Käy katsomassa paikallisen lintuyhdistyksen nettisivuja www.sslty.fi. Onko havaintosivujen perusteella Kyrkösjärveltä tehty mielenkiintoisia lintuhavaintoja viime aikoina?

TEEMA: Uhanalaiset

Tutustu seinällä esiteltyihin neljään uhanalaisen lajiin:

tunturipöllö (Bubo scandiacus)
muuttohaukka (Falco peregrinus)
tikankontti (Cypripedium calceolus)
liito-orava (Pteromys volans)

Nettitehtävä:

Selvitä, esiintyvätkö lajit Etelä-Pohjanmaalla. Millaiset ovat lajin elinympäristövaatimukset? Miksi laji on uhanalaistunut? Tee myös lyhyt esittely lajin tärkeimmistä tuntomerkeistä ja elintavoista.

TEEMA: Kaupunkiluonto

Tutustu seinällä esiteltyihin kuuteen kaupungissakin tavattavaan lajiin:

naakka (Corvus monedula)
kivitasku (Oenanthe oenanthe)
rusakko (Lepus europaeus)
maitohorsma (Epilobium angustifolium)
niittynätkelmä (Lathyrus pratensis)
rantavehnä (Leymus arenarius)

Nettitehtävä:

Tee jostakin lajista lyhyt esittely ja pohdi, miksi laji menestyy hyvin kaupungissa.

TEEMA: Luontomuseon erikoisuudet

Nettitehtävä: Selvitä, mitä tarkoittavat seuraavat käsitteet.

a) **albiino**

- perintötekijöiden aiheuttama ominaisuus, jossa melaniinipigmentti puuttuu; yksilö on kokonaan valkoinen

b) **hetula**

- hetulavalaiden kitalaessa roikkuva sarveislevy, jolla ne suodattavat merivedestä ruokaa itselleen

c) **fugu**

- pallokala (suku Takifugu), josta valmistetaan Japanissa erikoista kalaherkkua; väärä valmistustapa voi johtaa ruokailijan kuolemaan

d) **vanhan maailman apina**

- Afrikasta ja Aasiasta kotoisin oleva apinaryhmä (vrt. uuden maailman apinat Amerikan alueelta)

Teema: KALLOT

Kallolaatikostossa on erilaisia lintujen ja nisäkkäiden kalloja.

LINTUJEN KALLOT

Tutki laatikossa olevien petolintujen kalloja.

kanahaukka (Accipiter gentilis)

varpushaukka (Accipiter nisus)

viirupöllö (Strix uralensis)

suopöllö (Asio flammeus)

Petolintujen nokka on sopeutuma liharavinnon käyttöön. Koukkukärkisellä nokalla voi avata saaliseläimen nahan ja repiä lihasta ja sisäelimistä sopivia paloja.

Kanahaukka ja varpushaukka ovat läheisiä sukulaislajeja, ja niiden kallo on lähes samanlainen. Suurikokoisemmalla kanahaukalla kallo on toki paljon suurempi. Kanahaukka käyttää ravinnokseen kyyhkyjä, variksia, sorsia, metsäkanalintuja ja jopa jäniksiä. Pienikokoinen varpushaukka joutuu yleensä tyytymään rastaiden kokoisiin saaliseläimiin.

Suopöllö syö miltei yksinomaan hiiriä ja myyriä. Pienikokoiset saaliseläimet se hotkaisee kerralla saalista sen enempää repimättä. Suurikokoinen viirupöllö käyttää ravintonaan myyrien ohella myös lintuja ja joskus jopa sammakoita. Pöllöjen korva-aukot ovat kallossa epäsymmetrisesti. Näin se pystyy tarkemmin määrittelemään äänilähteen suunnan.

Tehtävä 1: Miten haukkojen ja pöllöjen silmät sijaitsevat kallossa? Miten arvelet silmien asennon vaikuttavan haukkojen ja pöllöjen näkökentän laajuuteen? Katso myös Alajoen näyttelykaapissa olevaa tuulihaukkaa ja sarvipöllöä.

- *haukoilla on laaja näkökenttä, koska silmät ovat pään sivuilla*
- *pöllöjen näkökenttä on kapea, koska silmät suuntautuvat eteenpäin*

Nettitehtävä: Mikä kuitenkin mahdollistaa sen, että pöllöjenkin näkökenttä on huomattavan laaja?

- *pöllöillä on taipuisa niska; se mahdollistaa pään kääntämisen n. 280 astetta*

Tehtävä 2: Vertaile metsäkanalintuihin kuuluvien metson (Tetrao urogallus) ja teeren (Lyrurus tetrix) kalloja.

Koirasmetson kallo muistuttaa petolintujen kalloa. Se ei kuitenkaan syö lihaa, vaan riipii nokallaan männynneulasia talviravinnokseen. Pääkoppa on paksu, sillä keväisissä soidintaistoissa metso voi saada lajitoveriltaan koviakin iskuja.

Teerellä nokka on heiveröisempi. Sillä on näppärä napsia syksyn marjoja ja talvisia koivun urpuja ja silmuja.

Tehtävä 3: Kattilavuori-esittelyvitriinin vieressä on soitimella oleva koirasmetso, ja Paukanevalta löydät koiras- ja naarasteeren. Kanalinnut syövät syksyllä paljon mustikoita ja puolukoita. Miten niiden jalat ovat sopeutuneet tällaiseen ravinnon etsintään?

- *jalat ovat vahvarakenteiset ja sopivat mainiosti kävelyyn*

Naaraspuoliset metsäkanalinnut hautovat munat yksin. Hautovaa emoa on vaikea havaita metsässä. Vertaa koiras- ja naarasteertä. Miten naaras on sopeutunut tähän tehtävään?

- *naaras on väritykseltään ruskea ja piiloutuu näin hyvin maastoon*

Mitä kanalintulajeja elää Alajoen peltolakeudella?

- *peltopyy (*Perdix perdix*) ja fasaani (*Phasianus colchicus*)*

Nettitehtävä: Mikä on koppelo?

- *naarasmetsän erityisnimi*

Tehtävä 4:

Etsi laatikosta sorsalintuihin kuuluvien sinisorsan (*Anas platyrhynchos*), mustalinnun (*Melanitta nigra*) ja telkän (*Bucephala clangula*) kallot.

Sorsalinnuilla nokka on lyhyt ja leveä. Sinisorsa siivilöi nokallaan vedenpinnalla kelluvaa levää, hamuilee pohjaan kiinnittyneitä vesikasveja tai leikkaa rantaniityn ruohoa. Mustalintu sukeltaa pohjasta simpukoita ja pieniä vesieläimiä. Sen kallo on helppo tunnistaa nokan yläpuolella olevasta kyhmystä. Telkkä käyttää ravintonaan pieniä vesieläimiä ja kaloja, mutta toki sille kelpaavat myös vesikasvien osat.

Tehtävä 5: Yksi näistä lajeista on ns. puolikuskeltaja, eli se saa ravintonsa vedestä pyrstö pinnan yläpuolella keinuen. Mikä laji?

- *sinisorsa saa puolikuskeltajanakin tarvitsemansa kasviravinnon kerättyä*
- *mustalintu ja telkkä syövät eläinravintoa, joka on sukeltettava kiinni*

Kyrkösjärveltä löydät monia vesilintuja. Mikä neljäs Kyrkösjärven sorsalintulaji esitellään näyttelykaapissa?

- *tukkasotka (*Aythya fuligula*)*

Kyrkösjärvellä pesivä silkkiuikku (*Podiceps cristatus*) on kokokuskeltaja tukkasotkan, telkän ja mustalinnun tapaan. Silkkiuikku on erikoistunut sukeltamaan kaloja saaliikseen. Miten se on rakenteeltaan sopeutunut tähän ruoanhankintatapaan?

- *virtaviivainen ruumis*
- *takana olevat jalat mahdollistavat tehokkaan potkuliikkeen*
- *terävä tikarimainen nokka kalan nappaamiseen*

Nettitehtävä: Merimetsoja (*Phalacrocorax carbo*) tavataan joskus muuttoaikoina Kyrkösjärvellä. Miksi kaikki eivät pidä merimetsöistä?

- *pesimäsaaret tuhriutuvat ulosteiden peittoon*
- *ne koetaan ihmisen kilpailijoiksi kalastuksen suhteen*

Tehtävä 6: Varpuslinnut on monimuotoinen lintulahko.

Etsi laatikosta seuraavien varpuslintujen lahkoon kuuluvien lajien kallot:

varis (*Corvus corone*)

korppi (*Corvus corax*)

räkättirastas (*Turdus pilaris*)

varpunen (*Passer domesticus*)

hippiäinen (*Regulus regulus*)

Kaikkiruokaisilla variksilla ja korpilla on hyvin vankkarakenteinen nokka. Sillä ne pystyvät nyhtämään lihaa raadosta, poimimaan marjoja, puhkomaan munankuoria ja kaivelemaan kiinnostavia koloja. Räkättirastaan nokka on ohuehko, koska sillä on helppo poimia maasta kurkistavia matoja ja varvusta notkuvia marjoja. Varpusen lyhyt ja kiilamainen nokka sopii siemensyöntiin. Hippiäinen napsii pinsettimäisellä nokallaan puun oksistossa ja kaarnankoloissa piilottelevia hyönteisiä ja hämähäkkejä.

Tehtävä 7: Tutustu Paukanevan korppiin. Miten kuvailisit linnun ulkomuotoa ja tuntomerkkejä?

- *roteva ja isokokoinen*
- *väriykseltään kokomusta*
- *kykevä nokka*

Hippiäinen on Suomen pienin lintu. Se painaa vaivaiset 5 grammaa. Lintu kuluttaa -10 asteen pakkasessa energiaa noin 36 kJ/vrk. Yhdestä löytämästään hämähäkistä se saa energiaa noin 55 J. Kuinka monta hämähäkkiä sen on löydettävä talvipäivän aikana, jotta se pysyy vuorokauden elossa?

(Energian yksikkö on joule J, kilojoule kJ = 1000 J)

$$36\ 000/55 = n. 650$$

Lyhyen talvipäivän aikana sen pitää siis löytää noin 650 hämähäkkiä! Kovina pakkastalvina kaikki Suomeen jääneet hippiäiset saattavat kuolla. Onneksi lintu on nuorena muuttolintu, joten kevätmuuton myötä hippiäiskantamme saa aina vahvistusta.


Nettitehtävä: Hippiäinen on englanniksi goldcrest. Mistä nimi johtuu?

- *goldcrest = "kultatöyhtö"; pääläella kullankeltainen juova*

Tehtävä 8: Etsi laatikosta käpytikan (Dendrocops major) kallo.

Käpytikan kiilamaisella nokalla voi hakata puuhun pesäkoloa, kuoria puunrunkoa tai hakata auki käpysuomuja. Tikat pystyvät venyttämään kielensä neljä kertaa ylänokan mittaiseksi, ja sen avulla tikka tavoittaa hyönteisiä jotka piileksivät jopa kymmenen sentin syvyisissä halkeamissa.

Tehtävä 9: Piirrä käpytikan nokka ja merkitse piirrokseseen, kuinka pitkälle tikka ulottaa kielensä.



Käy katsomassa Kattilavuoren näyttelykaapin tikkoja. Mitkä tikkalajit siellä esitellään?

- käpytikka ja pohjantikka

Miten tikat ovat sopeutuneet puunrungoilla kiipeämiseen?

- kiipeämiseen sopiva kiipimäjalka

- jäykkä pyrstö jolla ne nojaavat puunrunkoon

Nettitehtävä: Mikä on kookkain Suomessa pesivä tikkalintu?

- palokärki (Dryocopus martius)

Tehtävä 10: Etsi laatikosta sepelkyyhkyn (Columba palumbus) kallo.

Sepelkyyhky poimii nokallaan siemenravintoa ja pehmeitä kasvinosia.

Kyyhkyn silmät sijaitsevat pään sivuilla. Kummankin silmän näkökenttä on 170 astetta, mutta silmien yhteistä näkökenttää on vain 24 astetta. Kuinka leveä on näkökentän katvealue eli pään takana oleva alue johon lintu ei näe?

*- 360 astetta- (2*170 astetta) = 20 astetta*

Mitä hyötyä kyyhkylle on laajasta näkökentästä?

- havaitsee mahdollisen saalistajan helposti

Nettitehtävä: Mikä sellainen erikoistaito on kyyhkyillä, mitä mitkään muut linnut eivät osaa tehdä?

- kyyhkyt kykenevät juodessaan imemään vettä; muut linnut kallistavat päätään

.....

NISÄKKÄIDEN KALLOT

Tutki laatikostosta löytyviä nisäkkäiden kalloja


Tehtävä 1: Kettu (*Vulpes vulpes*) ja norppa (*Pusa hispida*) kuuluvat petoeläinten (*Carnivora*) lahkoon. Miten se näkyy niiden kallojen rakenteessa?

- *terävät kulmahampaat ja leikkaavat poskihampaat ovat sopeutuma liharavinnon käyttämiseen*
- *petoeläinten voimakkaat purulihakset kiinnittyvät tukevarakenteisiin poskikaariin.*

Tehtävä 2: Metsäjänis (*Lepus timidus*) kuuluu jäniseläinten lahkoon (*Lagomorpha*) ja orava (*Sciurus vulgaris*) jyrsijöiden lahkoon (*Rodentia*). Mitä yhteistä niiden kallojen rakenteessa on? Millaista ravintoa ne käyttävät?

- *talttamaiset etuhampaat*
- *hampaat ovat sopeutuneet kovan kasviravinnon jyrsimiseen*

Tehtävä 3: Piirrä kuvaan jyrsijöille ominaiset talttamaiset etuhampaat. Etuhampaat kasvavat koko ajan juurestaan, ja jyrsiminen pitää hampaat oikean mittaisina.



Tehtävä 4: Nimeä kuvaan leuoissa oleva hampaaton kohta, jota kutsutaan hammaslomaksi. Mitä yhteistä on jyrsijän ja sinun omilla poskihampaillasi? Mikä on poskihampaiden tehtävä?

- *nystermäpintaisilla poskihampailla hienonnetaan etuhampailla jyrsettä tai lohkaistua ruokaa*

Tehtävä 5: Etsi Kattilavuoren näyttelykaapista orava ja liito-orava (*Pteromys volans*). Mitä tuntomerkkejä näillä lajeilla on?

- orava on punaruskea (talvella harmaasävyinen), korvien kärjessä tupsut
- liito-orava harmaa, liitopaimut kyljissä

Nettitehtävä: Kuinka pitkän matkan liito-orava voi liittää?

- jopa 80 metriä; liito lähtee korkean puun latvasta

Tehtävä 6: Siili on hyönteissyöjä. Myös madot ja etanat kelpaavat. Siilit osaavat hyödyntää myös ihmisten tarjoamia kaloja ja jopa kasviravintoa. Millaiset hampaat sillä on?


- terävät ja neulamaiset hampaat soveltuvat hyönteisten kovan kitiinikuoren murskaamiseen.

Tehtävä 7: Luontomuseon erikoisuuksia esittelevässä vitriinissä on tuntemattoman apinalajin kallo.

Apinat ja ihminen kuuluvat kädellisiin (Primates). Vertaile omia hampaitasi apinan hampaisiin.

- kiilamaisilla etuhampailla haukataan ja nystermäpintaisilla takahampailla ruoka hienonnetaan.

Apinalla ja ihmisellä silmät ovat hyvässä suojassa kallon silmäkuopissa. Korkeat kulmakaaret suojaavat myös silmiä. Selkäranka yhtyy kalloon sen alapinnalla, koska molemmat lajit kulkevat myös pystyasennossa. Ihmisen suuret aivot tarvitsevat tilavan pääkopan.



Teema: Lintujen munat

Miten munat syntyvät?

Munat kehittyvät lintunaaraan munasarjassa olevista munasolun aiheista.

Hedelmöittyminen tapahtuu munajohtimessa.

Munajohtimen laajassa alaosassa munaan muodostuu kuori, jonka tärkein rakennusaine on kalkki.

Munan kuorella on huokosia, joiden kautta ilma pääsee vaihtumaan.

Osalla lintulajeista kuoreen muodostuu kuvioita tai pilkkuja. Niiden tehtävä on naamioida muna.

Suomessa pesivillä linnuilla munamäärä vaihtelee yhdestä pariin kymmeneen.

Useimmat lintulajit munivat yhden munan päivässä ja haudonta alkaa, kun munaluku on täynnä.

Pienillä lajeilla haudonta-aika on lyhempi kuin suurilla. Useimmilla lajeilla vain naaras hautoo.

Tehtävä 1: Laita sanat oikeille paikoilleen.

hippiäisen soluja untuvilla hautomalaikku kyhmyjoutsenen

Lintujen munat ovat maailman suurimpia soluja. Suomen suurimman linnun

kyhmyjoutsenen munat ovat pituudeltaan yli 11 cm, ja pienimmän lintumme hippiäisen

muna on vain 11 millimetriä. Hautovalla naaraalla on vatsassaan höyhenetön alue,

hautomalaikku, jotta emon ruumiinlämpö välittyi munaan mahdollisimman tehokkaasti.

Sorsilta ja hanhilta se puuttuu, mutta ne vuoraavat pesänsä vatsastaan nyppimillään

untuvilla, jotta pesän lämmöneristyskyky olisi hyvä.


Tehtävä 2: Etsi mainittujen lajien munat laatikostosta ja vastaa.

Metso ja teeri tekevät pesänsä maahan varpujen katveeseen. Uuttukyyhky ja kottarainen pesivät puunkolossa. Mitä eroa on niiden munien värityksessä? Mistä ero voisi johtua?

- metson ja teeren munissa on hyvä suojaväri, joka naamioi pesää

- uuttukyyhkyllä ja kottaraisella on valkoiset munat; emo erottaa ne pimeässä kolossa paremmin


Isokuovilla ja muilla kahlaajalinnuilla on yleensä neljä muna. Munan suippo kärki osoittaa aina pesän keskiosaan. Etelä-Pohjanmaan maakuntalintu isokuovi tekee pesänsä maahan pelloille ja soille. Se vuoraa pesäpainanteensa muutamilla heinäkorsilla. Piirrä tähän isokuovin pesä.



Etelänkiisla on merilintu, joka pesii paljaiden rantakallioiden jyrkänteillä. Miksi sen munat eivät kovinkaan helposti kierähdä mereen?

-päärynänmuotoinen muna pyörii vain ympäri, eikä kieri alas kielekkeeltä

Valitse kokoelmasta kolme mielestäsi kauneinta munaa, ja piirrä ne tähän. Nimeä kuvaan minkä linnun munia ne ovat. Jos sinulla on värikynät, voit myös värittää ne.



Kymmenen faktaa lintujen munista!

1. Lintujen munien muoto vaihtelee eri lajiryhmien välillä. Esimerkiksi kahlaajalintujen munat ovat päärynänmuotoisia (punajalkaviklo), petolintujen munat melko pallomaisia (ampuhaukka), ja uikuilla munat ovat pitkiä ja kapeita (silkkiuikku).
2. Munaluku on kullakin lajilla erilainen. Peltopyy voi munia pesäänsä jopa yli kaksikymmentä munaa, kurjella munia on yksi tai kaksi. Kahlaajalinnuilla munia on yleensä neljä.
3. Monilla kolopesijöillä munat ovat hyvin vaaleat tai valkoiset, koska suojaväriä ei tarvita (käenpiika ja haarapääsky). Avomaalla pesivillä linnuilla munissa on hyvä suojaväri (riekko ja töyhtöhyppä).
4. Sepelkyyhkyn munat ovat valkoiset, vaikka se pesii avonaisessa puunoksalla olevassa pesässä. Suojaväriä ei tarvita, koska lajityypilliseen tapaan haudonta alkaa heti munimisen jälkeen.
5. Samalla lajilla munan väri voi vaihdella. Esimerkiksi etelänkiislan muna voi olla pääväriltään valkoinen, sininen tai ruskea. On mahdollista, että yhdyskuntapesijänä se hyötyy munien värienvaihtelusta, sillä oma yksilöllisesti kuvioitu muna on helpompi tunnistaa.
6. Kahlaajalinnuilla poikaset ovat hyvin kehittyneitä jo kuoriutumishetkellä ja ne voivat lähteä silloin pesästään heti liikkeelle. Niiden munat ovat huomattavan kookkaita. Rastailla munat ovat melko pieniä ja kuoriuduttuaan poikaset ovat hyvin avuttomia ja paljaita.
7. Jotkin lintulajit, kuten varpunen tai mustarastas, voivat joskus pesiä kesän aikana jopa kaksi tai kolme kertaa. Uusintapesintä on todennäköisempi, jos ensimmäinen pesintä on epäonnistunut.
8. Suomessa pesivät muuttolinnut eivät pesi talvehtimisalueellaan.
9. Kaupungeissa pesivällä kesykyyhkyllä voi olla poikasia kaikkina vuodenaikoina.
10. Yleensä tarvitaan koiras, jotta naaras saataisiin munimaan. Kesä kana on poikkeus. Ihmisen tekemän jalostustyön vuoksi se munii munia, vaikkei kana olisi kukkoa nähnytään!

Tehtävä 3: Kuvaa munakokoelmasta kymmenen munaa ja tee kuvista luokassa näyttely. Liitä kuvien viereen tieto siitä, mille lajille munat kuuluvat. Selvitä myös, millainen on lajin pesäpaikka.

Tehtävä 4: Tutkikaa laatikostosta löytyviä lintujen pesiä ja laatikaa lista siitä, mitä materiaaleja pesärakennukseen on käytetty.

Teema: Linnun rakenne

Tutustu kanan (*Gallus domesticus*) luurankoon.

Tehtävä 1. Rintalasta yhdistää sekä linnuilla että ihmisillä kylkiluita. Tunnustele omaa rintalastaasi ja vertaa sitä kanan rintalastaan. Miten niiden muoto eroaa toisistaan? Mihin lentokykyiset linnut tarvitsevat korkeaharjaista rintalastaa?

- *ihmisellä on sileä rintalasta*

- *linnuilla on korkeaharjainen rintalasta, koska siihen kiinnittyvät voimakkaat lentolihakset.*

Tehtävä 2. Varpaiden yläpuolella olevaa luuta voisi luulla sääreksi, mutta linnuilla se onkin nilkka. Sen yläpuolella oleva nivel ei ole polvi, vaan alemman ja ylemmän nilkkaluurivin välinen taive. Sääri alkaa vasta ”valepolven” yläpuolelta ja varsinainen polvi on yleensä höyhennyksen alla piilossa. Reisiluu on polven yläpuolella.

Piirrä linnun jalan luut ja nimeä kuvaan *varpaat, nilkka, valepolvi, sääri, polvi ja reisi*




Tehtävä 3. Siipien suuret luut ovat linnuilla onttoja, jotta lentäminen olisi kevyempää. Millä näyttelysalin linnulla arvelet olevan suurimmat siivet?

- *kurki, siipien kärkiväli jopa yli 220 cm*

Tehtävä 4. Kaula on osa selkärankaa. Etsi kanan neljätoista kaulanikamaa. Pitkäkaulaisella joutsenella nikamia on 25. Miltei kaikilla nisäkkäillä – myös kirahvilla – on vain seitsemän nikamaa.

Tehtävä 5. Kanan rintalastan etupuolella on v-kirjaimen muotoinen hankaluu. Siihen kiinnittyvät lentolihakset. Hankaluu muodostuu yhteen sulautuneista solisluista. Etsi itseltäsi kaulan molemmilta puolilta löytyvät solisluut!

Tehtävä 6. Lintujen pääkoppa on tilava, koska niiden aivot ovat ruumiin painoon nähden suuremmat kuin monilla muilla selkärangkaisilla. Erityisesti lintujen pikkuaivot ovat suuret. Niiden tehtävänä on säädellä mutkikkaita lentoliikkeitä. Piirrä tähän kanan tai jonkin muun laatikostosta löytyvän lajin kallo!



Nettitehtävä:


Selvitä, mitä ainetta lintujen nokka on.

- *kovaa keratiinia*

Teema: Perhoskokoelma

Tutustu museon aulassa olevaan perhoskokoelmaan.

Tehtävä 1. Kiitäjäperhoset ovat huippunopeita ja suuria yöperhosia. Etsi kokoelmasta jokin kiitäjä. Piirrä tälle kiitäjälle oikeanmuotoiset siivet:



Tehtävä 2. Perhosten elinkierrolle on ominaista ns. muodonvaihdos. Laita oikeaan järjestykseen sen vaiheet:

muna, toukka, kotelo, aikuinen

Tehtävä 3. Mitä yhteistä on neitoperhosella, silmäkiitäjällä ja nastakehrääjällä?

- kaikilla on siivissään iso silmäkuvio, jolla ne pelottelevat saalistajia

Tehtävä 4. Tunnista seuraavat päiväperhoset.



ritariperhonen



neitoperhonen



amiraaliperhonen