

Parveke-, kuisti- tai terassilasitus

Parveke-, kuisti- tai terassilasituksia varten ei vaadita lupakäsittelyä alkaen 1.1.2025

(pois lukien kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset / mittavat julkisivuun vaikuttavat asennukset)

Lasitukset

- Avattavilla liukulaseilla lasitettu parveke tai katettu terassi on kylmää ulkotilaa. Tilaa ei lasketa kerrosalaan, jos vähintään 30 % seinien yhteen lasketusta piiristä on avattavissa.
- Yhtiömuotoisissa kiinteistöissä tulee lasitukselle saada hyväksyntä kiinteistön hallinnalta.
- Uudisrakennuksissa parvekkeen ja katetun ulkotilan lasitusmahdollisuus on hyvä huomioida jo suunnitteluvaiheessa.

Asennus

- Asennuksessa tulee ottaa huomioon paloturvallisuuden säädösten, sadeveden poiston ja äänen eristävyyden vaatimusten toteutuminen.
- Lasien tulee olla tyypiltään kokoontaitettavia ja tehty turvalasista. Lasit tulee asentaa niin, että ne voidaan pestä helposti ja turvallisesti molemmin puolin.
- Asennusajankohdasta riippumatta lasitukset tulee olla ulkonäöltään yhtenäisiä (lasisävy ja listojen väriyty).
- Lasiturakenteen on oltava niin väljä, että korvausilmaa saadaan riittävästi lasien ollessa suljettuina. Vain yhden huoneen sisätilan raitisilman voi ottaa lasitetun ulkotilan kautta.
- Parvekelasien asennuksessa kiinnitettävä huomiota turvalliseen asennukseen. Väärin / huolimattomasti asennetut parvekelasit voivat aiheuttaa turvallisuusriskin sekä olla esim. tuulella äänekkäitä.

Pientalon palokortti 3.2.3

toptenrava.fi/wp-content/uploads/2024/09/Topten-tulkintakortti-117-b-01-H-pientalon-palokortti-saavutettava.pdf

