

SEINÄJOEN SEUDUN ILMANLAADUN MITTAUSTEN KUUKAUSIRAPORTTI

TOUKOKUU 2026

YHTEENVETO SEINÄJOEN VAPAUDENTIELLÄ SIJAITSEVAN ILMANLAADUN MITTAUSASEMAN MITTAUSTULOKSISTA

Toukokuussa Seinäjoen Vapaudentien mittausasemalla tehtyjen hengitettävien hiukkasten (PM10) ja typenoksidien (NOx) mittausten mukaan ilmanlaatu oli mitatusta ajasta lähes kokonaan hyvää.

Ilmanlaatua kuvaava ilmanlaatuindeksi oli mitatusta ajasta 96,5 % hyvä ja 3,5 % tyydyttävä.

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT

Mitatuissa pitoisuuksissa ei havaittu raja- tai ohjearvojen ylityksiä.

Hengitettävät hiukkaset, PM10


Mittausten ajallinen kattavuus oli 100 %.

Tuntipitoisuuden keskiarvo oli 9,2 µg/m³. Huipputuntipitoisuus oli 35,7 µg/m³.
2. suurin vuorokausiarvo oli 15,6 µg/m³, joka on 22,3 % ohjearvosta (70 µg/m³).


Vuorokausiarvo ei ylittänyt kuun aikana EU:n raja-arvon lukuarvoa (50 µg/m³).

Hengitettävien hiukkasten osalta ilmanlaatuindeksi oli mitatusta ajasta 96,5 % hyvä ja 3,5 % tyydyttävä.





Kuva 1. Hengitettävien hiukkasten tuntipitoisuus toukokuussa 2026.




Kuva 2. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus toukokuussa 2026.

Typpidioksidi, NO₂


Mittausten ajallinen kattavuus oli 100 %.

2. suurin vuorokausiarvo oli 8,0 µg/m³, joka on 11,4 % ohjearvosta (70 µg/m³).
Huipputuntipitoisuus oli 35,7 µg/m³. Tuntiohjearvoon verrattava 99 %-pisteen arvo on 21,4 µg/m³, joka on 14,3 % ohjearvosta (150 µg/m³).

Typpidioksidin osalta ilmanlaatuindeksi oli mitatusta ajasta 100 % hyvä.



Kuva 3. Typpidioksidin tuntipitoisuus toukokuussa 2026.



Kuva 4. Typpidioksidin vuorokausipitoisuus toukokuussa 2026.

Laatinut/lisätiedot:

Jukka Järvinen
ympäristönsuojelutarkastaja
Seinäjoen kaupunki
jukka.jarvinen@seinajoki.fi

